

Lublin, dnia 23.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa Zamawiającego

KS ENGINEERING TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
Tel. 735993500

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „STWORZENIE INFRASTRUKTURY BADAWCZO ROZWOJOWEJ W FIRMIE KS ENGINEERING TECHNOLOGY SP. Z O.O.” w ramach działania 1.3 RPO WL 2014-2020

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej, która między innymi przyczyni się do zwiększenia potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. Projekt przyczyni się do wsparcia naukowego, eksperckiego i wdrożeniowego na rzecz sektora Automotive.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

1. Inżynierskie stacje robocze 20 szt.
2. Monitory CAD 40 szt.
3. Oprogramowanie Microsoft Office 20 szt.
4. Ploter CAD A0 1 szt.
5. Wielofunkcyjne urządzenie biurowe do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania 2 szt.
6. Monitor prezentacyjny 1 szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 30000000-9 Inżynierskie stacje robocze; Monitory CAD; Ploter CAD A0; Wielofunkcyjne urządzenie biurowe do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania; Monitor prezentacyjny

kod CPV: 48771000-3 Oprogramowanie Microsoft Office

Opis przedmiotu zamówienia:

Inżynierska stacja robocza spełniająca poniższe minimalne wymagania – 20 sztuk

- Typ komputera : mobilny
- Procesor: Procesor Intel Xeon E3-1505M v5 (2,80 GHz, maks. 3,70 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
- Pamięć RAM: 32 GB DDR4-2133 (2 x 16 GB), prędkość transmisji do 2133 MT/s.
- Ilość gniazd pamięci RAM : 4 gniazda SODIMM
- Karta graficzna: dedykowana do systemów CAx, minimum NVIDIA Quadro M2000M (4 GB dedykowanej pamięci GDDR5)
- Ekran: FHD UWVA przekątnej 39,6 cm (15,6") z powłoką antyrefleksyjną i podświetleniem LED (rozdzielczości 1920 × 1080)
- Dysk twardej minimum: 256 GB na PCIe SSD, maksymalna szybkość zapisu 1260 MB/s, maksymalna szybkość odczytu 2260MB/s
- Karta sieciowa: zintegrowana Intel I219-LM Gigabit, 10/100/1000 Mbps (RJ45), IEEE 802.1q VLAN
- Klawiatura: odporna na zalanie, podświetlana z klawiszami funkcyjnymi
- Karta muzyczna: zintegrowana
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Professional 64-bitowy, (Windows 10 Professional 64-bitowy dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 7 Professional 64 - bitowy na wyższą)
- Wersja językowa systemu operacyjnego Windows 7 Professional 64-bitowy : niemiecka
- Zarządzanie bezpieczeństwem: wbudowany czytnik kart Smart Card, wbudowane zabezpieczenie TPM 1.2/2.0, gniazdo blokady zabezpieczającej, obsługa Intel AT, BIOSphere z technologią Sure Start, wyłączenie portu SATA (w systemie BIOS), RAID (jako opcja z możliwością konfiguracji), włączanie/wyłączanie portu szeregowego, równoległego, USB (w systemie BIOS), hasło uruchamiania (w systemie BIOS), hasło konfiguracji (w systemie BIOS)
- Umożliwiająca podłączenie urządzeń zewnętrznych: klawiatury i myszki przewodowej, dwóch monitorów CAD działających równocześnie o rozdzielczości natywnej: 1920 x 1080 w tym możliwość podłączenia monitorów w rozdzielczości 4K,
- Zasilacz: prądu zmiennego Slim Smart (zewnętrzny)
- Akumulatora (bateria): 9-ogniowy, polimerowy akumulator litowo-jonowy
- Sprawność energetyczna: Certyfikat ENERGY STAR, Certyfikat EPEAT
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy, realizowana w siedzibie Zamawiającego.

Monitor CAD spełniający poniższe minimalne wymagania – 40 sztuk

- Rodzaj urządzenia: monitor LCD z podświetleniem LED z wąską ramką
- Wielkość przekątnej 24"
- Typ panelu: IPS
- Poziomy i poziomy kąt widzenia: 178°
- Współczynnik kształtu: szeroki ekran - 16:9
- Możliwość pracy z rozdzielczością Full HD
- Rozstaw pikseli: 0.27 mm, pikseli na cal 92.6, jasność 250 cd/m²

- Współczynnik kontrastu: 1000:1 (statyczny) / 5000000:1 (dynamiczny)
- Obsługa kolorów: 16.7 miliony kolorów
- Czas reakcji: 8 ms (gray-to-gray)
- Wbudowane urządzenie: koncentrator USB 3.0
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 50 - 60 kHz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 75 kHz
- Szerokość pasma video: 170 MHz
- Powłoka ekranu: antyrefleksyjny, technologia podświetlenia: WLED
- Języki OSD: angielski, niemiecki
- Charakterystyka: HDCP, gama barw 95% sRGB
- Kolor: czarny
- Porty wejścia: 1 port MHL 2.0/HDMI 1.4, 1 port DVI-D, 1 port DisplayPort 1.2, 1 port Mini-DisplayPort 1.2, 1
- Porty wyjścia: 1 port DisplayPort 1.2, 4 porty USB 3.0 (cztery podrzędne i jeden nadrzędny), 1 wyjście audio
- Regulacja pozycji ekranu: Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie (Kąt pochylenia do 22 stopni, kąt obrotu: 45 stopni, regulacja wysokości: 130 mm)
- Dołączone przewody: 1 x kabel DisplayPort, 1 x kabel USB
- Żywotność podświetlenia: 30 000 godzin
- Zgodność z normami: UL, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CCC, FCC, TCO Certified Edge, KC, CECP
- Lokalizacja: Angielski / Europa
- Zasilanie: wymagane napięcie: AC 120/ 230 V (50/60 Hz)
- Gwarancja producenta, obsługa i wsparcie: 36 miesięcy

Oprogramowanie Microsoft Office spełniające poniższe minimalne wymagania – 20 szt.

- W skład 1 szt. Microsoft Office Enterprise wchodzi: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access.
- Wersja oprogramowania: Enterprise E3, 2016
- Wersja językowa: niemiecka
- Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7 Pro (64 bit), Microsoft Windows 10 Pro (64 bit)
- Gwarancja producenta

Ploter CAD A0 spełniający poniższe minimalne wymagania - 1 szt.

- Typ drukarki: 36" drukarka wielkoformatowa, strumieniowa, kolorowa
- Paleta kolorów atramentu: 4 oddzielne kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny pigment.
- Max rozmiar nośnika: A0 (841 x 1189 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolka (91.4 cm x 45.7 m)
- Lokalizacja: Angielski, niemiecki / Europa
- Minimalny format nośnika (standardowo): 210 mm
- Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo): 914 mm x 457 mm

- Prędkość drukowania: do 0.58 min/ str - black draft - ANSI D (559 x 864 mm), do 0.58 min/ str - color draft - ANSI D (559 x 864 mm), do 0.58 min/ str - black draft - A1 (594 x 841 mm), do 0.58 min/ str - color draft - A1 (594 x 841 mm)
- Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe i kolor): 2400 x 1200 dpi
- Interfejs: USB 2.0, LAN, Wi-Fi
- Rozmiar ekranu podglądu: 4.3"
- Zainstalowana pamięć RAM (maks.): 1 GB
- Standardowe języki drukarki; PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/ 2
- Praca w sieci: Serwer wydruków - Ethernet, Fast Ethernet
- Zasilacz: wewnętrzny
- Gwarancja producenta: 12 miesięcy

Wielofunkcyjne urządzenie biurowe do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania spełniające poniższe minimalne wymagania - 2 szt.

- Rodzaj urządzenia: drukarka, kopiarka, faks, skaner
- Lokalizacja: Europa
- Technologia druku: PageWide - 4 kolory atramentu
- Prędkość drukowania:
 - drukowanie: do 75 str/min (A4) - czarno-biały,
 - drukowanie: do 75 str/min (A4) - kolor
 - drukowanie: do 25 str/min (A4) - dupleks czarno-biały
 - drukowanie: do 25 str /min (A4) - color duplex
- Prędkość skanowania
 - skanowanie: do 26 str/ min - czarno-biały
 - skanowanie: do 26 str/ min - kolor
 - skanowanie: do 26 str/ min - dupleks czarno-biały
 - skanowanie: do 26 str/ min - color duplex
- Normatywny cykl pracy (maksymalny): 80000 strony
- Maksymalna rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor)
- Automatyczny dupleks: kopiowanie i drukowanie
- Sterowniki drukarki / Emulacje: PostScript 3, PCL XL, PDF
- Czas pierwszego wydruku: czarno-białego: 7 sekund
- Pamięć standardowa urządzenia: min. 512 MB
- Obsługiwana pamięć flash: USB
- Zasilanie: AC 120/ 230 V (50/ 60Hz)
- Interfejsy: 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B, 1 x LAN - RJ-45, 1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Typ A, 2 x USB 2.0 host (wewnętrzny), 1 x modem - RJ-11
- Rozmiar przekątnej ekranu wyświetlacza dotykowego: 4.3"
- Cechy urządzenia biurowego: zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail
- Zgodność ze standardami: EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+A2:2009, EN55024:2010, EMC 2004/ 108/ EC, CISPR 24:2010, EN55022:2010 Class B
- Gwarancja producenta: części i robocizna - 1 rok - u użytkownika, wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok, wsparcie techniczne - konsultacja poprzez e-mail - 1 rok.

Monitor prezentacyjny spełniający poniższe minimalne wymagania - 1 szt.

- Możliwość podłączenia i wyświetlania modeli 3D z inżynierskiej stacji roboczej w rozdzielczościach: 1920x 1080 (Full HD) i 3840x2160 (4K)
- Typ panelu: LCD LED
- Wielkość przekątnej 65"
- Proporcje ekranu 16:9,
- Wyświetlacz: rozdzielczość 3840 x 2160, 1920x 1080
- Stosunek proporcji obrazu 16:9,
- Kąt oglądania: 178
- Interfejsy: 4 x HDMI, 3 x USB, LAN 1 x RJ-45, 1 x WIFI
- Gwarancja: 24 miesiące,

Zamawiający wymaga dostaw kompatybilności sprzętu z systemami CAx, w tym: Process Simulate, CAD NX, CAD CATIA, DELMIA V5 ROB. Kompatybilność sprzętu dotyczy: inżynierskich stacji roboczych, monitorów CAD i oprogramowania Microsoft Office.

4. Termin realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym Dostawcą

5. Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia – ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin; ul. 1-go Maja 13A, 20-410 Lublin

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. **Warunki udziału w postępowaniu**
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek:
 - a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 3 dostawy obejmujące swoim zakresem inżynierskie stacje robocze i/lub monitory i/lub urządzenia wielofunkcyjne o wartości każdej z dostaw nie niższej niż 12.000,00 PLN.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:

Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów udostępnienia kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt. 6 ustęp 3 a).

Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy/dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.

4. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
5. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z oferentem
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania na stronie internetowej www.ks-engineeringtechnology.eu
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia (cena łączna)

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Kryteria oceny ofert:

- a. Cena – 70%
- b. Czas reakcji usługi serwisowej - 30%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,}}{\text{-----}} \times 70$$

Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Czas reakcji usługi serwisowej: 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości gwarancji (max 30 pkt.) wyliczana wg. wzoru:

$$\frac{\text{Najkrótszy czas reakcji usługi serwisowej wskazany wśród otrzymanych ofert}}{\text{-----}} \times 30$$

Czas reakcji usługi serwisowej wskazany w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

8. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 - a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą minimum przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
4. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub mailem na zbigniew.radomski@ks-engineering-technology.eu

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 01.05.2016 godzina 23:59
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: zbigniew.radomski@ks-engineering-technology.eu
- Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Zbigniew Radomski, tel. 735 993 500, zbigniew.radomski@ksengineering-technology.eu
- Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie www.ks-engineering-technology.eu

10. Wykaz załączników

- Załącznik nr 1** - Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 2** - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

.....
Pieczęć Wykonawcy

.....
Miejscowość, data

OFERTA

Dane Wykonawcy

Imię i nazwisko/Nazwa.....

Adres

NIP..... REGON

Tel./Fax.

Adres e – mail.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia przedstawiamy poniższą ofertę cenową:

Opis	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Inżynierskie stacje robocze 20 szt.			
Monitory CAD 40 szt.			
Oprogramowanie Microsoft Office 20 szt.			
Ploter CAD A0 1 szt.			
Wielofunkcyjne urządzenie biurowe do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania 2 szt.			
Monitor prezentacyjny 1 szt.			
Razem:			

Termin realizacji:..... tygodni od dnia podpisania umowy

Gwarancja (w miesiącach):

Inżynierskie stacje robocze:

Monitory CAD:

Oprogramowanie Microsoft Office:

Ploter CAD A0:

Wielofunkcyjne urządzenie biurowe do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania:

Monitor prezentacyjny:

Czas reakcji usługi serwisowej Sprzedawcy:.....

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam/y, iż przedmiot oferty spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w pkt. 3 zapytania ofertowego

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 3 dostawy obejmujące swoim zakresem inżynierskie stacje robocze i/lub monitory i/lub urządzenia wielofunkcyjne o wartości każdej z dostaw nie niższej niż 12.000,00 PLN. – TAK/NIE*

* Skreślić niepotrzebne

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

.....
Pieczęć Wykonawcy

.....
Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia

ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)